NEBUL 2000 TORRES

PROPIEDADES

Desinfectante líquido para el tratamiento de legionella en circuitos de agua. Posee eficacia bactericida testada frente a LEGIONELLA pneumophilla (norma pr-EN 13623), y garantiza unas óptimas condiciones higénicas de las superficies tratadas.

CARACTERISTICAS

ASPECTO	Transparente
COLOR	Azul
OLOR	Característico
DENSIDAD	1,00 ±0,02
INDICE DE REFRACCION	9 ±2

APLICACIONES

Muy recomendable para hoteles, hospitales, colegios, o cualquier otra colectividad que disponga de: circuitos cerrados con agua, condensadores evaporativos y torres de refrigeración. Exclusivamente por personal especializado.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
Cumple el ensayo de laboratorio según Norma prEN 13.623 (Desinfectantes químicos y antisépticos. Actividad bactericida frente a Legionella pneumophila) a 24 horas y 60 minutos.
Modo de empleo: Dilución en el agua del circuito mediante bomba dosificadora. Para tratamiento de choque conseguir una concentración de 0.01% (1000ppm) en 60 minutos. Para mantenimiento, conseguir una concentración de 0.01% (1000ppm) durante 24 horas.
Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos.
Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc…)
Este producto tiene KIT de análisis: amonio cuaternario MERCKOQUANT 1.17920.0001 y Neutralizante: BENTONITA CLAY (5 partes de bentonita por cada parte de amonio cuaternario)
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

CONTIENE ENTRE OTROS COMPONENTES

7,5% Cloruro de didecil dimetil amonio, excipientes csp...100%

PRECAUCIONES

R36/38 Irrita los ojos y la piel.
R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S23 No respirar los vapores.

S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).
S60 Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.
S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

No Ingerir. Restringido para usos profesionales. La intoxicación puede provocar: irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa mancha o salpicada. Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retira las lentillas. Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. No administrar nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración, si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.
No deje solo al intoxicado en ningún caso.
Consejos terapéuticos para médicos y personal Sanitario: En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. Tratamiento sintomático. Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana.
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Telf: 91.562.04.20.

.

En caso de accidente consultar al INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA . TELÉFONO: 91-562.04.20.

Nº Registro: 11-100-06116